



2023



kovovnabytek.cz

**28**

let na trhu

146

dodavatelů

6000m² skladů

vlastní doprava



showroom



kompletní řešení



Navštívte náš showroom:

K Holyni 42

154 00 Praha 5 - Sílenec

Tel.: 224 942 663

Fax: 224 941 053

E-mail: info@kovovnybytek.cz

Zelená linka: 800 888 868

Otevírací doba:

Po – Čt 8:00 – 17:00

Pá 8:00 – 16:00

So – Ne Zavřeno

Díky dlouhodobé spolupráci s našimi dodavateli jsme si postupně zajistili velmi výhodné podmínky, které nám umožňují nabízet sortiment standardních produktů za ty nejnižší ceny a v krátkých dodacích lhůtách.

Zároveň můžeme rychle reagovat na individuální potřeby zákazníků a podílet se s výrobci na vývoji nových inovativních produktů v rámci moderních trendů a požadavků.

Vlastní zázemí kanceláří, skladů a promyšlená vnitřní organizace s odbornými pracovníky umožňuje nabízet řešení pro kompletní projekty od 3D návrhu, poradenství, rychlé dodávky až po instalaci. Naším cílem není jen prodat výrobek, ale poradit s výběrem toho nejvhodnějšího. Najít řešení jak šetřit prostor, čas a zdraví zaměstnanců.

S každým klientem se snažíme vybudovat takový vztah, aby se k nám rád vracel. Nejlepším důkazem toho, že jdeme správnou cestou, je jejich narůstající počet.



„Na společnost Enprag jsme se obrátili za účelem vybavení našeho nového výrobního závodu. Firma nám poskytla konzultaci a návrh řešení pro zefektivnění výrobních procesů na jednotlivých výrobních stanicích.“

Po odSouhlasení návrhů bylo zboží vyrobeno, dodáno a instalováno přímo v závodě. Společnost Enprag potvrdila svůj profesionální a osobní přístup, proto budeme i nadále pokračovat v naší úzké spolupráci.“ – HI-LEX

Nový inovativní systém

Čtyřhranný systém je ideální volbou pro každého, kdo hledá flexibilní a hlavně spolehlivé vybavení pro svou výrobu nebo sklad. Jeho modulární povaha umožňuje snadné přizpůsobení konstrukce potřebám Vaší firmy a poskytuje záruku spolehlivého výrobku.

Všechny konstrukce vytvořené z tohoto systému jsou vysoce odolné. Oproti klasickému trubkovému systému mají významně zvýšenou nosnost, a to bez nutnosti svařování. To umožňuje širší spektrum využití v průmyslovém prostředí, kde je potřeba především robustních konstrukcí, které dokážou odolat náročným podmínkám.

Každou konstrukci je možné demontovat a jednotlivé komponenty znova použít. Tato vlastnost usnadňuje přístup k jednotlivým komponentám pro údržbu, opravu či výměnu. To je velmi užitečné v případech, kdy Vaše firma rychle expanduje nebo kdy se vaše požadavky na vybavení firmy často mění.

Celý systém lze sestavit jen za pomocí 2 klíčů, bez nutnosti svářování. Zároveň je navržen tak, aby byl kompatibilní s klasickým trubkovým systémem.

Technické parametry:

Rozměry děrované čtyřhranné trubky: 40 x 40 mm

Rozměry jeklu: 45 x 45 mm

Tloušťka materiálu: 3 mm

Systém používá šrouby se závitem M10 pro příslušenství, M8 pro kola



WJ-SQ4040-000



WJ-SQ4040-001



WJ-SQ4040-002



WJ-SQ4040-003




WJ-SQ4040-004



WJ-SQ4040-005



WJ-SQ4040-006



WJ-SQ4040-007



WJ-SQ4040-008



WJ-SQ4040-009



CAP-4040-BK



EB-M10*100



HTBF-M10*50



HTBN-M8*35



SQ45



- čtyřhranná ocelová trubka
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-B




- křížová spojka dvoucestná
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-D1



- spojka, 90 stupňů
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-G1



- uhlíková spojka, 90 stupňů
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-D2



- spojka, 90 stupňů
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-G2



- spojka, 90 stupňů
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-AC



- křížová spojka
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-K



- spojka, 90 stupňů
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-J



- úhlová spojka, 45 stupňů
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-PD



- adaptér
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-P



- rohová spojka
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-TRD



- rohová spojka s upevněním
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-PI



- spojka typu T
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-TRX



- spojka typu T s upevněním
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-PIT



- spojka typu T s upevněním
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-PAB



- spojka
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-PAC



- spojka
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-CF1



- adaptér pro uchycení standardní trubky na čtyřhranný systém
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-P4A



- spojka
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-CF2



- adaptér pro uchycení standardní trubky na čtyřhranný systém
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-GAF



- upevňovací patka
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

SQ45-TRC



- křížová spojka s upevněním
- materiál ocel
- barva černá
- ošetřeno práškovým lakováním

MT-5140A



MT-5142B



MT-5141A



MT-5149B



Trubkový stavebnicový systém

Ekonomický a variabilní trubkový stavebnicový systém umožňuje sestavit modulární aplikace a zejména tak výrobní či skladový provoz. Základem stavebnicového systému jsou ocelové trubky o tloušťce stěny 1 nebo 2 mm, standardní délka trubky je 4000 mm. Povrch trubky je navíc potažen syntetickou pryskyřicí, která zajišťuje jejich vysokou odolnost i v náročném prostředí. Trubky jsou dostupné v různých barvách a ve speciálním provedení jako je ESD, nerezová a hliníková varianta.

Kromě trubek a spojek lze do konstrukci doplnit prvky kvalitního kovového nábytku, což zvyšuje jejich praktičnost. Celkově tento systém poskytuje širokou škálu možností pro vytváření modulárních aplikací a optimalizaci výrobního či skladového prostoru. Díky své lehkosti a snadné přestavitelenosti je ideální volbou pro dynamické provozy, které vyžadují rychlé a efektivní úpravy prostorů a konfiguraci. Zároveň se jedná o nejlevnější konstrukční systém na trhu.

Výhody trubkového stavebnicového systému

- lehká konstrukce
- vysoká flexibilita - nekonečné konstrukční možnosti
- snadná motnáž i demontáž
- přestavitelenost
- ESD varianty
- vysoká chemická odolnost
- nosnost až 500kg na 500 mm
- nízka cena
- rozsáhlé příslušenství
- dlouhodobá životnost
- záruka až 5 let



Hliníkový profilový systém

Hliníkové profily, často nazývané také alu profily, představují inovativní stavební prvky vyráběné z hliníkové slitiny. Základem jsou hliníkové profily o rozměru 30 x 30 mm, 30 x 60 mm, 40 x 40 mm nebo 40 x 80 mm, standardní délka profilu je 4000 mm. Tyto profily poskytují optimální kombinaci pevnosti, lehkosti a odolnosti, což z nich dělá ideální volbu pro vytvoření konstrukce do jakékoliv dílny či výroby. Díky jejich všeestrannosti a široké škále tvarů, velikostí a povrchových úprav lze hliníkové profily uplatnit v různých odvětvích průmyslu.

Hliníkové profily jsou také odolné vůči korozii, což zajistuje jejich dlouhou životnost a spolehlivost. Díky jejich modulární povaze lze kombinovat hliníkové profily s prvky kovového nábytku, jako jsou perfopanely, osvětlení nebo podvěsné kontejnery. To z nich dělá vynikající volbu obzvláště pro exteriéry, průmyslové aplikace, výrobní linky a automobilový průmysl.

Výhody hliníkového profilového systému

- lehká konstrukce
- přestavitelnost
- vysoké tuhost spojovacích celků
- elox - povrchová úprava - zvyšuje korozní odolnost, tvrdost a otěruvzdornost profilu
- vysoká nosnost
- ESD varianty
- hliníkové profily lze kombinovat i s profily jiných výrobců
- rozsáhlé příslušenství





KOVOVÝ NÁBYTEK

ŠTÍHLÁ VÝROBA

PROJEKTY

SLUŽBY
VLASTNÍ DOPRAVA

SHOWROOM
o ploše 300 m²

Na Slovensku nás najdete pod značkou Kovotyp.
Německu pak jako Metalsteel.